

POVINNÉ OČKOVANIE

Vek dieťaťa	Typ očkovania	Ochorenie	Očkovacia látka
v 3.mesiaci	I.dávka	záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové infekcie	Hexacima Infanrix hexa
	I.dávka	invazívne pneumokokové infekcie	Synflorix (10séro typov) Prevenar (13 sérotypov)
v 5.mesiaci	II.dávka	záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové infekcie	Hexacima Infanrix hexa
	II.dávka	invazívne pneumokokové infekcie	Synflorix (10 sérotypov) Prevenar (13 sérotypov)
v 11. mesiaci	III. dávka	záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové infekcie	Hexacima Infanrix hexa
	*III. dávka	invazívne pneumokokové infekcie	Synflorix (10sérotypov) Prevenar (13 sérotypov)
15.-18.mesiac	I.dávka	osýpky, mumps, rubeola (MMR)	Priorix M-M-RVaxpro
v 5.roku	** II.dávka	osýpky, mumps, rubeola (MMR)	Priorix M-M-RVaxpro
v 6. roku	preočkovanie	záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna	Infanrix polio Tetraxim
v 11.roku	** II. dávka	osýpky, mumps, rubeola	Priorix M-M-RVaxpro
v 13.roku	preočkovanie	záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna	Boostrix Polio

* III.dávka, 3 základné dávky + posilňovacie dávky, po 12. mesiaci veku dieťaťa

** - deti narodené od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015- podanie druhej dávky očkovacej látky proti MMR v 11.roku

- deti narodené od 1. januára 2016- podanie druhej dávky očkovacej látky proti MMR v 5.roku života

NEPOVINNÉ OČKOVANIE

Ochorenie	Vakcína	Počet dávok	Vek dieťaťa v čase podania prvej dávky
Rotavírusová infekcia	Rotarix	2	do 16. týždňa
	Rotateq	3	do 12. týždňa
Meningokoková infekcia		2	po 12. mesiaci
<ul style="list-style-type: none"> skupina A, C, W 135, Y 	Nimenrix	1	po 12. mesiaci
<ul style="list-style-type: none"> skupina B 	Bexsero	podľa veku dieťaťa	po 2. mesiaci
Kliešťová encefalitída	FSME IMMUN	3 základné dávky + posilňovacie dávky	po 12. mesiaci
Hepatitída (žltáčka typ A)	Havrix	2	po 12. mesiaci
	Vaqta	2	po 12. mesiaci
Varicella (ovčie kiahne)	Varivax	2	po 9. mesiaci
HPV- ľudský papilomavírus	Cervarix	od 9 do 14 rokov vrátane – 2 dávky vo veku 15 rokov a staršie – 3 dávky	po 9. roku
	Gardasil 9	od 9 do 14 rokov vrátane – 2 dávky vo veku 15 rokov a staršie – 3 dávky	po 9. roku

Viac info: <https://www.sprievodcaockovanim.sk/>